



Мебельная фурнитура производства Германии

Каталог:



1. Цены приведены в у.е. Курс у.е. устанавливается еженедельно и с 2.10.2017 составляет:
2. Данный прайс на фурнитуру Hettich (от 1.09.2017) не является публичной офертой.
3. При покупках на сумму менее 70 у.е. в месяц стоимость розницы может возрасти на 25 %.
4. Все присадочные размеры — в каталоге на нашем сайте: www.столешница.su/furniture.html
5. Прайс содержит артикулы, поддерживаемые на нашем складе. Полный прайс склада Hettich RUS — в нашем офисе или на сайте.

1 у.е. = 69,58 руб
(в прайсе на Hettich)

Артикулы указаны по каталогу 2017 г:

«Техника, которая вдохновляет: Фурнитура и комплектующие для мебели. Проект. Дизайн. Воплощение»
Пожалуйста, заказывайте только по каталогу 2017 года!**Цена товара в рублях может оказаться чуть меньше в день покупки из-за колебаний курса :)**

Страница или иллюстрация	Артикул	Фурнитекс Hettich	Курс с 2.10.2017: 1 у.е. = 69,58 руб.	Цена (у.е.):			
				КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА

Sensys - петля со встроенным доводчиком (с монтажной планкой и заглушками)

	9071205	Sensys 8645i, открытие на 110° , накладная	2,42	2,65	2,89	4,84
	9071206	Sensys 8645i, откр на 110° , на среднюю стенку	2,55	2,79	3,04	5,09
	9071207	Sensys 8645i, открытие на 110° , вкладная	2,67	2,92	3,19	5,34
	9085166	Sensys 8639i W30 (угол корпуса 120°), накл.	4,74	5,19	5,67	9,49
	9085168	Sensys 8639i W45 (угол корпуса 135°), накл.	4,74	5,19	5,67	9,49
	9085170	Sensys 8639i W90 (для фальшпанелей), накл.	4,74	5,19	5,67	9,49
9099540	Sensys 8657i угол открывания 165° , накл., демпфер встроенный !!!	4,70	5,14	5,61	9,39	

Цены на Sensys указаны с монтажной планкой и с декоративными заглушками.

Демпферы (доводчики) для дверей

	9046469	Silent System для защелкивания на Intermat для накл. двери, цинк	2,31	2,53	2,76	4,62
	9046472	Silent System для прикручивания для накладной двери, цинк	2,56	2,80	3,06	5,12
	9046822	Silent System для установки в чашку петли (накл.дверь), цинк	1,50	1,64	1,79	2,99
	69846	Линейный демпфер Silent System для прикручивания, пластик	1,36	1,48	1,62	2,71
	9089601	PushToOpen PIN, толкатель дверей без ручек, к обычным петлям	3,20	3,51	3,83	6,40

Цинковые демпферы — регулируемые, достаточно 1 шт на 1 фасад с 2-4 петлями.

Петли Intermat (с монтажной планкой) — отстёгивающиеся

	1029518	Intermat 9943, изгиб 0 — для накладных дверей	0,89	0,98	1,06	1,78
	48051	Intermat 9943, изгиб 9,5 — на среднюю стенку (полунакладная)	0,98	1,07	1,17	1,96
	48052	Intermat 9943, изгиб 16 — для вкладных дверей	1,00	1,10	1,20	2,01
	1061848	Intermat 9936- W45 (угол корпуса 135°), накладная	2,89	3,17	3,46	5,78
	1061850	Intermat 9936- W90 , для фальшпанелей («скрытый угол»)	2,89	3,17	3,46	5,78
	9099750	Sensys 8657, угол открывания 165° , накл., БЕЗ демпфера	3,94	4,32	4,71	7,88
	9090045	Intermat 9930, для складных дверей на угловых шкафах, 50°/65°	2,91	3,19	3,48	5,83

В наличии петли Intermat для угла корпуса **45°, 60°, 110°, 120°, 135°**, и также клиновые планки с углом **5° и 10°**.**Петли для дверей без ручек Intermat P₂O (с монтажной планкой)**

	9005604	Intermat 9973 для P₂O без пружины , для накладных дверей	1,10	1,20	1,31	2,20
	9042878	Intermat 9973 для P₂O без пружины , для вкладных дверей	1,21	1,33	1,45	2,42
	9089606	P₂O Magnet под запрессовку, серый	3,71	4,06	4,43	7,42
	9089604	P₂O Magnet под прикручивание, короткий, серый	4,00	4,38	4,78	8,00


Петли Slide-on (с монтажной планкой)

	1078660	Slide-on 2333, изгиб 0 — для накладных дверей	0,57	0,62	0,68	1,13
	1078661	Slide-on 2333, изгиб 9,5 — на средн. стенку (полунакладная)	0,62	0,68	0,74	1,24
	1078662	Slide-on 2333, изгиб 16 — для вкладных дверей	0,63	0,69	0,75	1,26
	1074731	Клиновидная планка для монтажных планок, 10° , пластик	0,67	0,73	0,80	1,34
	1074728	Дистанц. планка для монтажных планок, дистанция 5 мм, пластик	0,31	0,34	0,37	0,62


В наличии дистанционные планки для монтажных планок с дистанцией **3, 5, 10 мм**, также клиновые планки с углом **5° и 10°**.

Страница или иллюстрации	Артикул	Фурнитекс Hettich	Курс с 2.10.2017: 1 у.е. =69,58 руб.	Цена (у.е.):			
				КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА


Раздвижные двери Slide Line 55 plus — вес двери 15 кг, ходовой профиль — нижний, врезной

 <p>диаметр 35 мм</p> <p>New!</p>	Комплект Slide Line 55 Plus на 2 вкладки двери, проем до 1,25м	10,46	11,46	12,50	20,92
	Комплект Slide Line 55 Plus на 3 вкладки двери, проем до 2,5м	16,78	18,38	20,06	33,57


Раздвижные двери Slide Line 56 — вес двери 40 кг, ходовой профиль — нижний, врезной

	1015024 Ходовой (он же направляющий) профиль SL 56, алюм., длина 3м	6,90	7,55	8,24	13,79
	Комплект Slide Line 56 для 2 раздвижных дверей	7,07	7,74	8,45	14,14
	Комплект Slide Line 56 для 3 раздвижных дверей	10,38	11,36	12,40	20,76


Раздвижные двери Top Line L — вес двери 50 кг, ролик с шарикоподшипником, регулировка по высоте

	Комплект фурнитуры TL-L с 2 дверьми толщиной 16, 19, 22, 25 мм, низ STB11	78,54	86,00	93,85	157,07
	Комплект фурнитуры TL-L с 3 дверьми толщиной 16, 19, 22, 25 мм, низ STB11	91,35	100,03	109,16	182,70
	Комплект фурнитуры TL-L с 2 дверьми толщиной 40 мм (ЕВ 52), низ STB 11	87,53	95,85	104,60	175,07
	Комплект фурнитуры TL-L с 3 дверьми толщиной 40 мм (ЕВ 52), низ STB 11	100,35	109,88	119,91	200,69
<i>В комплекте фурнитуры: набор верхних и нижних роликов + рельсы верх и низ + стопора и упоры</i>					
9169651	Доводчик SS для TopLine L для 2 дверей	16,41	17,97	19,61	32,82
	Доводчик SS для TopLine L для 3 дверей	39,73	43,50	47,48	79,46


Раздвижные двери премиум-класса Top Line XL — вес двери 80 кг, толщина двери до 50мм

	Комплект Top Line XL с 2 дверьми толщиной до 19 мм (ЕВ 30), проём 4 м	245,93	269,29	293,88	491,85
	Комплект Top Line XL с 3 дверьми толщиной до 19 мм (ЕВ 30), проём 4 м	324,05	354,83	387,24	648,10
	Комплект TL XL с 2 дверьми толщиной до 50 мм (ЕВ 61), проём 4 м	267,10	292,47	319,18	534,20
	Комплект TL XL с 3 дверьми толщиной до 50 мм (ЕВ 61), проём 4 м	345,22	378,02	412,54	690,44
Возможна также комплектация TL-XL на 1 или 4 двери, с доводчиками!					
<i>В комплекте: профиля верхний, нижний +ходовые и нижние ролики +доводчики закрытия всех дверей, соударения и открывания</i>					


Раздвижные двери Top Line 27 — вес двери 25 кг, ход.профиль -верхний, за фальшпанелью

	Комплект Top Line 27 с 2 дверьми, низ STB 35, проем 2,5 м	16,15	17,68	19,30	32,30
	Комплект Top Line 27 с 3 дверьми, низ STB 35, проем 2,5 м	19,45	21,30	23,25	38,91
	Комплект Top Line 27 с 2 дверьми, низ STB 13, проем 2,5 м	22,23	24,34	26,56	44,46
	Комплект Top Line 27 с 3 дверьми, низ STB 13, проем 2,5 м	26,66	29,20	31,86	53,32
<i>(в комплекте: 1 профиль верхний 3м +1 набор ходовых роликов +1 профиль нижний 2,5м +1 набор нижних элементов)</i>					


Варианты нижних направляющих для дверей Top Line:




Складные двери Wing Line 170 и Wing Line 26


	1069240 Набор Wing Line 170 для 1 скл. двери (2 створки по 200-300 мм). Надо еще приобрести петли: средние и на боковину.	9,75	10,68	11,65	19,50
	WЛ26 2 двери (4 створки по 250 мм) Комплект: 1 профиль 1,5м +2 ролика +4 петли Intermat +4 ср.петли с планками.	16,76	18,36	20,03	33,53

Складные двери Wing Line 770 и Wing Line 780

	WЛ770 1 дверь (2 створки по 500мм, по 20кг) В комплекте: верхние ролик и профиль 2м +нижние ролик и профиль 2м +4 петли Intermat +4 ср. петли	29,36	32,15	35,09	58,73
	WЛ770 2 двери (4 створки по 500мм, по 20кг) В комплекте: верх: 2 ролика и профиль 2м +низ: 2 ролика и профиль 2м +8 петель Intermat +8 ср. петель	44,20	48,40	52,82	88,41
	WЛ780 1 дверь (2 створки по 500мм, по 10кг) В комплекте: верхние ролик и профиль 2м +2 петли Intermat +2 ср. петли	16,83	18,43	20,12	33,67
	WЛ780 2 двери (4 створки по 500мм, по 10кг) В комплекте: верхние 2 ролика и профиль 2м +4 петлю Intermat +4 ср. петли	24,18	26,48	28,90	48,36

Складные-раздвижные двери Wing 77 и складные двери Wing Line 77


	Wing 77 1 дверь (2 створки по 500мм, по 25кг) Комплект: верхние 2 ролика и профиль 1,5м +нижние 2 ролика и профиль 1,5м +4 ср. петли +2 упора	39,98	43,78	47,78	79,96
	Wing 77 2 двери (4 створки по 500мм, по 25кг) В комплекте: верхние 4 ролика и профиль 3м +нижние 4 ролика и профиль 3м +8 ср. петли +4 упора	73,30	80,27	87,60	146,60
	WЛ77 1 дверь (2 створки по 500мм, по 25кг) Комплект: верхние ролик и профиль 1,5м +нижние ролик и профиль 1,5м +4 петли Intermat +4 ср. петли	29,60	32,41	35,37	59,20
	WЛ77 2 двери (4 створки по 500мм, по 25кг) В комплекте: верх: 2 ролика и профиль 3м +низ: 2 ролика и профиль 3м +8 петель Intermat +8 ср. петель	59,20	64,82	70,74	118,39

Иллюстрации		Курс с 2.10.2017: 1 у.е. = 69,58 руб.	Цена (у.е.):			
			КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА

Выдвижные ящики **ArciTech** с демпфером Silent System (и толкателем P2O)

Новинка!

- для сочетания доводчика и выталкивателя

	Ящик ArciTech полного выдвижения с боковиной высотой 94 мм (серебристый) на 40 кг нагрузки				
	с демпфером Silent System, длина боковины 500 мм	27,89	30,54	33,33	55,79
	с толкателем P2O, длина боковины 500 мм (на 60 кг)	35,29	38,64	42,17	70,57
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 500	48,38	52,98	57,82	96,77
В комплекте: левые и правые направляющие, боковины и соединители 3.стенки 94мм +2 держателя фасада +2 заглушки					


	Ящик ArciTech с релингом высотой 186 мм (полного выдвижения с боковиной 94 мм (серебристый) на 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 500 мм	34,01	37,24	40,64	68,02
	с толкателем P2O, длина боковины 500 мм (на 60 кг)	41,40	45,33	49,47	82,80
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 500	54,50	59,67	65,12	108,99


	Ящик ArciTech с надставкой высотой 186 мм (полного выдвижения с боковиной 94 мм (серебристый) на 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 500 мм	45,97	50,34	54,93	91,94
	с толкателем P2O, длина боковины 500 мм (на 60 кг)	53,36	58,43	63,77	106,72
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 500	66,46	72,77	79,42	132,91


	Ящик ArciTech с 2-рядным релингом высотой 218 мм (полного выдв. с боковиной 94 мм (серебристый) 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 500 мм	39,21	42,94	46,86	78,42
	с толкателем P2O, длина боковины 500 мм (на 60 кг)	46,60	51,03	55,69	93,20
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 500	59,09	64,70	70,61	118,18

	Ящик ArciTech внутренний с алю.фасадом шириной 600 мм (полного выдв. с боковиной 94 мм (серебр) 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 500 мм	40,35	44,18	48,21	80,69
	с толкателем P2O, длина боковины 500 мм (на 60 кг)	47,74	52,27	57,05	95,48
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 500	60,83	66,61	72,70	121,67


Организации для ящиков **ArciTech** при длине боковины ящика 500 мм


	для столовых приборов OrgaTray 570, ПЛАСТИК, переставные перегородки, серебристая				
	для ширины фасада 400 мм (артикул 9134977)	10,00	10,94	11,94	19,99
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9134979)	10,60	11,61	12,67	21,20
	для ширины фасада 500 мм (артикул 9134980)	11,20	12,27	13,39	22,41
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9134992)	12,41	13,59	14,83	24,83
	для ширины фасада 800 мм (артикул 9134993)	20,88	22,86	24,95	41,75
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9134994)	22,09	24,18	26,39	44,17

	для столовых приборов OrgaTray 600, сталь, серебристая				
	для ширины фасада 400 мм (артикул 9123111)	27,15	29,73	32,45	54,31
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9123112)	29,14	31,90	34,82	58,27
	для ширины фасада 500 мм (артикул 9123113)	31,12	34,07	37,18	62,23
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9123114)	35,08	38,41	41,92	70,15
	для ширины фасада 800 мм (артикул 9123115)	47,40	51,90	56,64	94,80
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9123116)	51,36	56,24	61,38	102,72


	для высоких коробов OrgaStore 600, передвижные разделители, пластик, серебристая (высота 145 мм)				
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9123166)	34,10	37,34	40,75	68,19
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9123168)	41,35	45,28	49,41	82,70
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9123170)	55,86	61,17	66,75	111,72


	для высоких коробов поперечный релинг, серебристый, 1 шт				
	для ширины фасада 400 мм (артикул 9139172)	3,94	4,31	4,70	7,87
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9139173)	3,98	4,36	4,76	7,97
	для ширины фасада 500 мм (артикул 9139174)	4,03	4,41	4,82	8,06
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9139177)	4,13	4,52	4,93	8,25
	для ширины фасада 800 мм (артикул 9139152)	4,32	4,73	5,16	8,63
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9139153)	4,41	4,83	5,27	8,82
разделитель поперечного релинга, 100 мм, антрацит, 1 шт (арт.9182225)	1,45	1,59	1,74	2,90	


	Фиксатор для вытягивания внутреннего ящика вместе с наружным, серый пластик (артикул 9235835)	ожидается поставка
---	---	--------------------


Иллюстрации		Курс с 2.10.2017: 1 у.е. = 69,58 руб.	Цена (у.е.):			
			КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА

Выдвижные ящики **ArciTech** с демпфером *Silent System* (и толкателем P2O) **глубиной 450 мм:** - для сочетания доводчика и выталкивателя

	Ящик ArciTech полного выдвижения с боковиной высотой 94 мм (серебристый) на 40 кг нагрузки				
	с демпфером Silent System, длина боковины 450 мм	27,53	30,15	32,90	55,07
	с толкателем P2O, длина боковины 450 мм (на 60 кг)	34,93	38,24	41,74	69,85
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 450	48,02	52,59	57,39	96,05
В комплекте: левые и правые направляющие, боковины и соединители 3.стенки 94мм +2 держателя фасада +2 заглушки					


	Ящик ArciTech с релингом высотой 186 мм (полного выдвижения с боковиной 94 мм (серебристый) на 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 450 мм	33,55	36,74	40,10	67,11
	с толкателем P2O, длина боковины 450 мм (на 60 кг)	40,94	44,83	48,93	81,89
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 450	54,04	59,18	64,58	108,08


	Ящик ArciTech с надставкой высотой 186 мм (полного выдвижения с боковиной 94 мм (серебристый) на 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 450 мм	45,53	49,85	54,41	91,06
	с толкателем P2O, длина боковины 450 мм (на 60 кг)	52,92	57,95	63,24	105,84
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 450	66,02	72,29	78,89	132,03


	Ящик ArciTech с 2-рядным релингом высотой 218 мм (полного выдв. с боковиной 94 мм (серебристый) 40 кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 450 мм	38,66	42,33	46,20	77,32
	с толкателем P2O, длина боковины 450 мм (на 60 кг)	46,05	50,43	55,03	92,11
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 450	58,54	64,10	69,96	117,08

	Ящик ArciTech внутренний с алю.фасадом шириной 600 мм (полного выдв. с боковиной 94 мм (серебр) 40кг)				
	с демпфером Silent System, длина боковины 450 мм	39,99	43,79	47,78	79,97
	с толкателем P2O, длина боковины 450 мм (на 60 кг)	47,38	51,88	56,62	94,76
	совместно демпфер Silent System +толкатель P2O, бок. 450	60,48	66,22	72,27	120,95

Организации для ящиков **ArciTech** при длине боковины ящика **450 мм**

	для столовых приборов OrgaTray 440, ПЛАСТИК, литая, серебристая, под обрезку краёв				
	для ширины фасада 300 мм (арт.9194930), для глубины 450 и 500	6,00	6,57	7,17	12,00
	для ширины фасада 400 мм (арт.9194932), для глубины 450 и 500	6,93	7,59	8,28	13,86
	для ширины фасада 450 мм (арт.9194933), для глубины 450 и 500	7,40	8,10	8,84	14,80
	для ширины фасада 500 мм (арт.9194934), для глубины 450 и 500	7,86	8,61	9,40	15,73
	для ширины фасада 600 мм (арт.9194936), для глубины 450 и 500	8,80	9,63	10,51	17,59
	для ширины фасада 900 мм (арт.9194939), для глубины 450 и 500	18,31	20,05	21,88	36,61

	для столовых приборов OrgaTray 600, сталь, серебристая				
	для ширины фасада 400 мм (артикул 9123102)	25,57	28,00	30,56	51,14
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9123103)	27,35	29,95	32,69	54,71
	для ширины фасада 500 мм (артикул 9123104)	29,14	31,90	34,82	58,27
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9123105)	32,70	35,81	39,08	65,40
	для ширины фасада 800 мм (артикул 9123106)	44,23	48,43	52,86	88,46
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9123107)	47,80	52,34	57,12	95,59

	для высоких коробов OrgaStore 600, передвижные разделители, пластик, серебристая (высота 145 мм)				
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9123157)	31,92	34,95	38,14	63,84
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9123159)	38,45	42,10	45,95	76,90
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9123161)	51,51	56,40	61,55	103,02

	для высоких коробов поперечный релинг, серебристый, 1 шт				
	для ширины фасада 400 мм (артикул 9139172)	3,94	4,31	4,70	7,87
	для ширины фасада 450 мм (артикул 9139173)	3,98	4,36	4,76	7,97
	для ширины фасада 500 мм (артикул 9139174)	4,03	4,41	4,82	8,06
	для ширины фасада 600 мм (артикул 9139177)	4,13	4,52	4,93	8,25
	для ширины фасада 800 мм (артикул 9139152)	4,32	4,73	5,16	8,63
	для ширины фасада 900 мм (артикул 9139153)	4,41	4,83	5,27	8,82

разделитель поперечного релинга, 100 мм, антрацит, 1 шт (арт.9182225)	1,45	1,59	1,74	2,90
--	------	------	------	------

комплект разметочных шаблонов для передн. панели BLUEJIG ARCITECH арт.9145156	7,72	8,46	9,23	15,45
--	------	------	------	-------


Иллюстрации	Артикул	Фурнитекс Hettich	Курс с 2.10.2017: 1 у.е. =69,58 руб.	Цена (у.е.):			
				КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА


New!


InnoTech **ATIRA** - выдвижные ящики с доводчиком Silent System


современные строгие линии боковин + квадратные релинги
с направляющими Quadro — теми же, что и в классических ящиках InnoTech
(и те же: посадка направляющих, конструкция ящика, раскрой ДСП, лотки)


Цены - для ящиков полного выдвижения на 30 кг, с доводчиком SS, для задней стенки из ДСП (серебристых, белых или антрацит):


	Комплект 350x70 мм (миним. просвет в корпусе 365x100 мм)	20,38	22,31	24,35	40,76
	Комплект 420x70 мм (миним. просвет в корпусе 435x100 мм)	21,22	23,24	25,36	42,44
	Комплект 470x70 мм (миним. просвет в корпусе 485x100 мм)	20,62	22,58	24,65	41,25
	Комплект 520x70 мм (миним. просвет в корпусе 535x100 мм)	22,32	24,44	26,67	44,64
	В комплекте: левые и правые направляющие, боковины и соединители з.стенки 70мм +2 держателя фасада +2 заглушки				
Ящик 470x70 мм —ЧАСТИЧНОГО выдвижения с доводчиком SS	17,15	18,78	20,49	34,30	
Ящик 470x70мм с выталкивателями P20 (полное выдв.)	27,94	30,59	33,39	55,88	
Ящик 470x70мм с P20 (полное выдв.) в цвете АНТРАЦИТ	29,05	31,81	34,71	58,09	

	С релингами , 350x144 мм (миним. просвет в корпусе 365x180 мм)	25,89	28,35	30,94	51,79
	С релингами , 420x144 мм (миним. просвет в корпусе 435x180 мм)	26,88	29,43	32,12	53,76
	С релингами , 470x144 мм (миним. просвет в корпусе 485x180 мм)	26,39	28,89	31,53	52,77
	С релингами , 520x144 мм (миним. просвет в корпусе 535x180 мм)	28,18	30,86	33,68	56,37
	Комплект: направляющие, боковины и соединители з.стенки 144мм +держатели фасада +заглушки +релинги с креплениями				
С релингами , 470x144 мм ЧАСТИЧНОГО выдв-я с доводчиком	22,91	25,08	27,38	45,82	
С релингами , 470x144мм с выталкивателями P20 (полное выдвижение)	33,70	36,90	40,27	67,40	
С релингами , 470x144мм с P20 (полное выдв.) в цвете АНТРАЦИТ	34,81	38,11	41,59	69,61	

	С двумя рядами релингов , 350x176 мм	31,57	34,57	37,72	63,14
	С двумя рядами релингов , 420x176 мм	32,70	35,81	39,08	65,40
	С двумя рядами релингов , 470x176 мм	31,42	34,40	37,54	62,84
	С двумя рядами релингов , 520x176 мм	34,21	37,46	40,88	68,41
	Комплект: направляющие, боковины и соединители з.стенки 176мм +держатели фасада +заглушки +два ряда релингов с креплениями				

	С двумя рядами релингов для любой высоты , глубина 350 мм	35,12	38,45	41,97	70,24
	С двумя рядами релингов для любой высоты , глубина 420 мм	35,80	39,21	42,79	71,61
	С двумя рядами релингов для любой высоты , глубина 470 мм	34,52	37,80	41,26	69,05
	С двумя рядами релингов для любой высоты , глубина 520 мм	37,31	40,86	44,59	74,63
	Комплект: направляющие, боковины и соединители з.стенки 144мм +держатели фасада +заглушки +два ряда релингов с креплениями для любой высоты				

	Со стальными надставками TopSide и релингами , 350x144 мм	38,17	41,80	45,61	76,34
	Со стальными надставками TopSide и релингами , 420x144 мм	39,25	42,98	46,90	78,50
	Со стальными надставками TopSide и релингами , 470x144 мм	38,82	42,51	46,39	77,64
	Со стальными надставками TopSide и релингами , 520x144 мм	40,68	44,55	48,62	81,37
	Комплект: направляющие, боковины и соединители з.стенки 144мм +держатели фасада +заглушки +стальные надставки с креплениями +релинги с креплениями				

	Со стеклянными надставками DesignSide , 350x144 мм	41,55	45,50	49,66	83,11
	Со стеклянными надставками DesignSide , 420x144 мм	42,63	46,68	50,94	85,25
	Со стеклянными надставками DesignSide , 470x144 мм	40,25	44,07	48,09	80,49
	Со стеклянными надставками DesignSide , 520x144 мм	44,05	48,24	52,64	88,10
	Комплект: направляющие, боковины и соединители з.стенки 144мм +держатели фасада +заглушки +стеклянные надставки с креплениями				

	ВНУТРЕННИЙ ящик , 470x70 мм, при алюм.фасаде 600 мм (миним.просвет в корпусе 494x100 мм), полное выдвижение. Комплект: направляющие с доводчиком, боковины, соединители з.стенки 70мм и лиц.панели, 2 заглушки +алюм.лицевая панель	34,66	37,95	41,41	69,31
	То же , но с направляющими ЧАСТИЧНОГО выдвижения (с доводч.)	31,18	34,14	37,26	62,36
	То же , но с выталкивателями P20 (полное выдвижения)	41,97	45,96	50,15	83,94
	То же , с P20 (полное выдв.), но в цвете АНТРАЦИТ	48,73	53,36	58,23	97,46
	<i>Передняя панель внутреннего ящика - алюминиевая с глянцевым напылением в цвет боковин (белая, серебро или антрацит)</i>				


	Бутылочница из 2 ящиков шириной до 300 мм , глубина 350 мм	46,27	50,67	55,29	92,54
	Бутылочница из 2 ящиков шириной до 300 мм , глубина 420 мм	48,10	52,67	57,48	96,21
	Бутылочница из 2 ящиков шириной до 300 мм , глубина 470 мм	36,36	39,82	43,46	72,73
	Бутылочница из 2 ящиков шириной до 300 мм , глубина 520 мм	50,51	55,30	60,35	101,01
	Комплект: ящик высотой 70мм +ящик высотой 144мм с релингами (направляющие - с доводчиком). Всеодин комплект направляющих (ставятся по диагонали). Общая нагрузка 20 кг.				


Декоры: серебристый, белый, антрацит (антрацит чуть дороже). Глубина возможна также: 260 и 300 мм.
Внутреннее наполнение ящиков (лотки, организации) — как у классических InnoTech.


Страница или иллюстрации	Артикул	Фурнитекс Hettich	Курс с 2.10.2017: 1 у.е. = 69,58 руб.	Цена (у.е.):			
				КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА


Классические ящики InnoTech с доводчиком Silent System (серебристые)

Ниже приведены цены для ящиков полного выдвижения на 30 кг, с доводчиком SS, для задней стенки из ДСП:

	Комплект 350x70 мм (миним. просвет в корпусе 365x100 мм)	20,36	22,30	24,33	40,73
	Комплект 420x70 мм (миним. просвет в корпусе 435x100 мм)	21,21	23,22	25,34	42,41
	Комплект 470x70 мм (миним. просвет в корпусе 485x100 мм)	21,71	23,78	25,95	43,43
	Комплект 520x70 мм (миним. просвет в корпусе 535x100 мм)	22,31	24,42	26,66	44,61
<i>В комплекте: левые и правые направляющие с доводчиком, боковины и соединители з.стенки 70мм +2 держателя фасада +2 заглушки</i>					
	Ящик 470x70 мм — ЧАСТИЧНОГО выдвижения с доводчиком SS	17,09	18,71	20,42	34,18
	Ящик InnoTech 470x70мм с выталкивателями P20 (полное выдв.)	27,88	30,53	33,32	55,76


	С реллингами , 350x144 мм (миним. просвет в корпусе 365x180 мм)	25,06	27,44	29,95	50,12
	С реллингами , 420x144 мм (миним. просвет в корпусе 435x180 мм)	26,05	28,52	31,13	52,09
	С реллингами , 470x144 мм (миним. просвет в корпусе 485x180 мм)	26,66	29,19	31,85	53,31
	С реллингами , 520x144 мм (миним. просвет в корпусе 535x180 мм)	27,35	29,95	32,68	54,70
<i>Комплект: направляющие с доводчиком, боковины и соединители з.стенки 144мм +держатели фасада +заглушки +реллинги с креплениями</i>					
	С реллингами , 470x144 мм ЧАСТИЧНОГО выдв-я с доводчиком	22,02	24,11	26,31	44,04
	С реллингами , 470x144мм с выталкивателями P20 (полное выдвижения)	32,81	35,93	39,21	65,62

	С реллингами , 350x 176 мм (миним. просвет в корпусе 365x212 мм)	25,97	28,44	31,03	51,94
	С реллингами , 420x 176 мм (миним. просвет в корпусе 435x212 мм)	26,96	29,52	32,21	53,91
	С реллингами , 470x176 мм (миним. просвет в корпусе 485x212 мм)	27,57	30,18	32,94	55,13
	С реллингами , 520x 176 мм (миним. просвет в корпусе 535x212 мм)	28,26	30,94	33,77	56,52
<i>Комплект: направляющие с доводчиком, боковины и соединители з.стенки 176мм +держатели фасада +заглушки +реллинги с креплениями</i>					


	ВНУТРЕННИЙ ящик , 470x 70 мм , при алюм.фасаде 600 мм (миним.просвет в корпусе 494x100 мм), полное выдв, с доводчиком <i>В комплекте: левые и правые направляющие с доводчиком, боковины и соединители з.стенки 70мм +2 соединителя лиц.панели +2 заглушки +алюм.лицевая панель</i>	28,71	31,43	34,31	57,41
	То же , но с направляющими ЧАСТИЧНОГО выдвижения (с доводч.)	25,23	27,63	30,15	50,46
	То же , но с выталкивателями P20 (полное выдвижения)	36,02	39,44	43,05	72,05

Также возможны InnoTech с длиной боковины 260, 300 мм; для нагрузки: 30 или 50 кг на ящик


Организации для ящиков InnoTech ATIRA и классического InnoTech (артикулы —для ATIRA)


	9194887 Лоток для столовых приборов 470x 400 мм, серый, переставной	10,78	11,81	12,89	21,57
	9194891 Лоток для столовых приборов 470x 600 мм, серый, переставной	13,31	14,57	15,90	26,62
	9194893 Лоток для столовых приборов 470x 900 мм, серый, переставной	23,81	26,08	28,46	47,63


В наличии лотки для фасадов: 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200 мм, серебристые

	9194933 Вставка для стол.приборов шириной 301-350мм (фасад 389-438мм)	7,40	8,10	8,84	14,80
	9194937 Вставка для стол.приборов шириной 501-550мм (фасад 589-638мм)	9,73	10,65	11,62	19,45
	9194840 Вставка для стол.приборов шириной 801-850мм (фасад 889-938мм)	19,24	21,07	22,99	38,48


Возможны вставки (при глубине 470 мм) для фасадов: 300, 400, 450, 500, 600, 900, 1000, 1200 мм серебристые или белые

	9194881 Организация для столовых приборов (СТАЛЬ) ORGATRAY 610 в ящик глубиной 470 мм. Ширина организации 313 мм.	31,18	34,15	37,27	62,37
	<i>Для фасадов шириной от 450 мм. При фасаде от 900 мм можно ставить 2 шт.</i>				


	9209880 Лоток для столовых приборов (массив дуба, цвет: бук) Orga Tray 240 в ящик глубиной 470 мм. Ширина лотка 278 мм.	29,23	32,01	34,93	58,47
	<i>Для фасадов шириной от 450 мм. При фасаде от 900 мм можно ставить 2 шт. Также возможны лотки из дуба: Держатель для рулонов, Держатель для специй и Держатель для ножей.</i>				


	9005266 Организация универсальная в классический ИТ, ширина ящика 450	14,25	15,61	17,03	28,50
	9005268 Организация универсальная в классический ИТ, ширина ящика 600	17,10	18,73	20,44	34,20
	9005270 Организация универсальная в классический ИТ, ширина ящика 900	29,93	32,77	35,76	59,86

Комплект: поперечный релинг с 2 креплениями +пластик. элементы (по 1 на каждые 100 мм ширины фасада)

	9194598 OrgaStore 410 поперечный релинг Atira , ширина ящика 600	4,77	5,23	5,71	9,55
	9194599 OrgaStore 410 поперечный релинг Atira , ширина ящика 900	5,09	5,57	6,08	10,18
	9194618 OrgaStore 410 продольный разделитель, пластик серый, 1 шт	1,58	1,73	1,89	3,16
	9194843 OrgaStore 820 организация с алюм профилем, ширина ящика 600	23,75	26,01	28,39	47,51
	9194844 OrgaStore 820 организация с алюм профилем, ширина ящика 800	33,26	36,42	39,74	66,51

Разделителей пластиковых: 3 шт на фасад 600 мм, 4 шт на фасад 800, 5 шт на фасад 900. Только для Atira

	9194869 OrgaFlag (« флаги ») организация для посуды, 470x 600 мм (миним.просвет в корпусе по высоте 194 мм), 4 флажка + профиля	51,39	56,27	61,41	102,77
	9194870 OrgaFlag (« флаги ») организация для посуды, 470x 900 мм (миним.просвет в корпусе по высоте 194 мм), 6 флажков + профиля	71,68	78,49	85,66	143,36

	9235838 Фиксатор для вытягивания внутреннего ящика вместе с наружным, серый пластик	ожидается поставка			
--	---	--------------------	--	--	--

Страница или иллюстрации	Артикул	Фурнитекс Hettich	Курс с 2.10.2017: 1 у.е. = 69,58 руб.	Цена (у.е.):			
				КРУПНЫЙ ОПТ	СРЕДНИЙ ОПТ	МЕЛКИЙ ОПТ	РОЗНИЦА

Направляющие Quadro под днище ящика, полного выдвижения с доводчиком

	Quadro V6/300мм, полного выдвижения со встроенным доводчиком SS	13,02	14,26	15,56	26,04
	Quadro V6/350мм, полного выдвижения со встроенным доводчиком SS	13,36	14,63	15,97	26,73
	Quadro V6/400мм, полного выдвижения со встроенным доводчиком SS	14,05	15,39	16,79	28,10
	Quadro V6/450мм, полного выдвижения со встроенным доводчиком SS	14,74	16,14	17,62	29,48
	Quadro V6/500мм, полного выдвижения со встроенным доводчиком SS	15,77	17,27	18,85	31,55
	Quadro V6/550мм, полного выдвижения со встроенным доводчиком SS	17,15	18,78	20,49	34,30

Направляющие Quadro под днище ящика, ЧАСТИЧНОГО выдв. с доводчиком

	Quadro 30/250 мм частичного выдвижения — с доводчиком	8,02	8,78	9,59	16,04
	Quadro 30/300 мм частичного выдвижения — с доводчиком	8,23	9,01	9,84	16,46
	Quadro 30/350 мм частичного выдвижения — с доводчиком	8,44	9,24	10,09	16,88
	Quadro 30/400 мм частичного выдвижения — с доводчиком	8,86	9,70	10,59	17,72
	Quadro 30/450 мм частичного выдвижения — с доводчиком	9,28	10,16	11,09	18,55
	Quadro 30/500 мм частичного выдвижения — с доводчиком	9,90	10,85	11,84	19,81

Направляющие Quadro под днище ящика, частичного выдв. БЕЗ доводчика

	Quadro 30/250 мм частичного выдвижения БЕЗ доводчика	6,54	7,16	7,81	13,07
	Quadro 30/300 мм частичного выдвижения БЕЗ доводчика	5,79	6,34	6,92	11,58
	Quadro 30/350 мм частичного выдвижения БЕЗ доводчика	5,93	6,49	7,08	11,86
	Quadro 30/400 мм частичного выдвижения БЕЗ доводчика	6,21	6,80	7,42	12,42
	Quadro 30/450 мм частичного выдвижения БЕЗ доводчика	6,49	7,11	7,76	12,98
	Quadro 30/500 мм частичного выдвижения БЕЗ доводчика	7,80	8,54	9,32	15,60

Направляющие Quadro под днище ящика, с выталкивателем P20

	Quadro V6/250мм полного выдвижения -со встроенным выталкивателем P20	14,68	16,07	17,54	29,35
	Quadro V6/300мм полного выдвижения -со встроенным выталкивателем P20	15,05	16,48	17,99	30,11
	Quadro V6/350мм полного выдвижения -со встроенным выталкивателем P20	15,43	16,90	18,44	30,86
	Quadro V6/400мм полного выдвижения -со встроенным выталкивателем P20	16,18	17,72	19,34	32,37
	Quadro V6/450мм полного выдвижения -со встроенным выталкивателем P20	16,94	18,54	20,24	33,87
	Quadro V6/500мм полного выдвижения -со встроенным выталкивателем P20	18,06	19,78	21,59	36,13
	Quadro 25/250 мм ЧАСТИЧНОГО выдв.-со встроенн. выталкивателем P20	9,95	10,90	11,90	19,91
	Quadro 25/500 мм ЧАСТИЧНОГО выдв.-со встроенн. выталкивателем P20	12,11	13,26	14,47	24,22

Цены указаны для комплекта из левой и правой направляющих, **включая крепления к фасаду.**

Пространство для направляющих под днищем ящика по высоте 27мм. Миним.глубина корпуса на просвет больше длины ящика на 13мм

Выдвижные ящики MultiTech (серебристые стальные боковины, частичного выдвижения)

	9127870 MultiTech 54x450 мм , (миним. просвет в корпусе 78x455 мм)	12,70	13,91	15,18	25,41
	9127872 MultiTech 54x500 мм , (миним. просвет в корпусе 78x505 мм)	13,16	14,41	15,72	26,31
	9127884 MultiTech 86x450 мм , (миним. просвет в корпусе 110x455 мм)	9,68	10,60	11,56	19,35
	9127886 MultiTech 86x500 мм , (миним. просвет в корпусе 110x505 мм)	10,20	11,16	12,18	20,39
	9127912 MultiTech 150x450 мм , (миним. просвет в корпусе 174x455 мм)	12,68	13,89	15,16	25,37
	9127914 MultiTech 150x500 мм , (миним. просвет в корпусе 174x505 мм)	13,16	14,41	15,73	26,32
	51482 MultiTech, комплект релингов длина 450 мм	4,46	4,89	5,33	8,92
	51484 MultiTech, комплект релингов длина 500 мм	4,60	5,04	5,50	9,20
	9134342 Демпфер (доводчик) Silent System для MultiTech (с активатором!)	4,38	4,79	5,23	8,76

Цены на Multi Tech указаны **включая держатели фасада.**

Роликовые направляющие

	1083317 FR 302/300 мм, нагрузка 18 кг, белые	0,79	0,87	0,95	1,59
	1083321 FR 302/500 мм, нагрузка 18 кг, белые	0,94	1,02	1,12	1,87

В наличии длины 300, 350, 400, 450, 500 мм.

Эксцентрикые стяжки

	9059487 Эксцентрикостяжка Rastex 15/15 для полок толщиной 16 мм	0,06	0,06	0,07	0,12
	1008525 Заглушка пластм. для Rastex 15 (белая, беж, коричн., черная)	0,01	0,01	0,01	0,01
	9047644 Twister винчиваемый дюбель DU 232	0,05	0,05	0,06	0,10
	9047864 Twister винчиваемый дюбель DU 644, M6, с муфтой №49 (ø 8 мм)	0,07	0,08	0,08	0,14
	1056170 Двойной дюбель DU 868 (46+30 мм, ø отв. 8 мм)	0,30	0,33	0,36	0,61

Эксцентрикостяжки VB 35 / VB 36

	9117653 Стяжка VB 35 MD/16, цинковое литье, никель	0,26	0,28	0,31	0,51
	9064890 Стяжка VB 35 M/16, пластмасса: белая, коричневая, под бук, орех	0,12	0,14	0,15	0,25
	9026602 Стяжка VB 36 MD/16, цинковое литье, никель	0,45	0,49	0,54	0,90
	9021847 Винчиваемый дюбель DU 321, 6,7 мм, ø 5 мм	0,12	0,13	0,15	0,24
	1019462 Двойной дюбель DU 712 (для средней стенки 16 мм)	0,31	0,34	0,37	0,61
	1035241 Дюбель DU 648, M6, с муфтой №49 (ø 8 мм)	0,13	0,14	0,15	0,25

Подвеска верхних шкафов

	Подвески SAH 130, L+R, с заглушками серебристыми, белыми, бук, т-корич	1,22	1,33	1,45	2,43
	1007403 Подвесная шина оцинкованная тип В, 3000 мм	9,71	10,63	11,60	19,42

Штанги гардеробные

	9000598 Гардеробная штанга 30 x 15 мм, овальная, 3000 мм, никель мат.	7,69	8,42	9,19	15,37
	9056579 Штангодержатель овальный SL 322 DD, цинк	0,15	0,17	0,18	0,31